



**Linha completa de Dutos e Acessórios**

## EQUIPAMENTOS




Pensando na qualidade de seus produtos, a Novair trabalha com equipamentos de última geração e rigoroso controle de todo o processo, associado a uma rápida resposta as solicitações de seus cliente, rapidez na entrega e pós venda.

## DUTOS REDONDOS

Dutos com cravamento em espiral, fornecendo alta resistência, e conferindo uma ótima estanqueidade, reduzindo o tempo e os custos de instalação.  
Sendo confeccionados em Aço Galvanizado, Aço inoxidável, Aço carbono (Com ou sem acabamento) e Alumínio.



## DUTOS RETANGULARES



Com um processo quase que totalmente automatizado, os dutos e conexões podem ser fornecidos em partes ou totalmente montados em TDC com flange 25mm ou 35mm e cravado ou ainda soldados. Sendo confeccionados em Aço Galvanizado, Aço inoxidável, Aço carbono (Com ou sem acabamento) e Alumínio.

## DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO



Diâm.	Comp.
4"	10m
5"	10m
6"	10m
8"	10m
10"	10m
12"	10m
14"	10m
16"	10m
18"	10m
20"	10m

Temperatura	Velocidade do Ar	Pressão
-30oc ~+ 140oc	Máx. 30 m/sec	Máx. 250 mmCA

## DUTO FLEXÍVEL ISOLADO



Lã de Vidro: Densidade: 16kg / m3  
Espessura: 25 mm

Diâm.	Comp
4"	6m
5"	6m
6"	6m
8"	6m
10"	6m
12"	6m
14"	6m
16"	6m
18"	6m
20"	6m

Temperatura	Velocidade do Ar	Pressão
-30oc ~+ 140oc	Máx. 30 m/sec	Máx. 250 mmCA

## DUTO SEMI-FLEXÍVEL



Diâm.	Comp.
63m	3m
76m	3m
82m	3m
100m	3m
102m	3m
110m	3m
126m	3m
150m	3m
178m	3m
203m	3m

Temperatura	Velocidade do Ar	Pressão
-30°C ~+ 250°C	Máx. 30 m/sec	Máx. 250 mmCA

## ISOLAMENTOS OPCIONAIS




Referência	Área	Comp. x Larg.	Espessura
ISOFLEX RT 1.0	30 m2	25 x 1,20 m	38 mm
ISOFLEX RT 1.3	15 m2	12,5 x 1,20 m	50 mm
ISOFLEX RT PAINEL	14,4 m2	1,20 x 0,60 m	25 mm

- Manta de lã de vidro - Manta de lã de rocha - Manta cerâmica

## LINHA COMPLETA DE ACESSÓRIOS

- Cantos TDC 25 e 35mm
- Barra rosada
- Borracha de vedação
- Clip
- Perfis
- Parafusos
- Chumbadores
- Dutos flexíveis com e sem isolamento
- Dutos semi-flexíveis
- Caixas pleno
- Portas de inspeção
- Peças especiais sob medida



## COLARINHO

Diâm.
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"





IMPOR TAÇÃO & EXPORTAÇÃO

Av. Dr. Ulysses Guimaraes, 3413 – Diadema – Sp – CEP 09990-080 - Tel.: 11 55628451

vendas@novair.com.br | [www.novair.com.br](http://www.novair.com.br)